

# <多要素認証でのPasskey設定手順書>

01)情報推進サイト外部サービス内の「Microsoft365(メール)」より、M365にサインインして、Passkey登録準備を行う

※ Passkey設定を行うにあたり、iOSバージョンが17以上、Androidバージョン14以上が必要です。

## 【PCでの操作】


① 情報推進サイト外部サービス内のMicrosoft365(メール)よりM365にサインインする

<https://www.naramed-u.ac.jp/info/index.html>



② 多要素認証の認証後、サインインしたアカウントの状態を表示させる


- ・サインインした直後の画面左下に表示されたサインインユーザ名をクリックする … (A)
- ・「アカウントの表示」をクリックする … (B)
- ・画面左側にメニューが表示されるので「マイアカウント」を展開して「セキュリティ情報」をクリックする … (C)



- ③ 右上の「+サインイン方法の追加」をクリックする



- ④ 「Microsoft Authenticator のパスキー」をクリックする  
※ 上から2つ目の「パスキー」はクリックしないでください



- ⑤ 「次へ」をクリックする




※次ページからスマートフォンでの作業になります

## 【スマートフォンでの操作】

- ① Authenticatorのアイコンをタップする




- ② 登録されているアカウント一覧が表示されるので、今回設定する統合IDが表示されている箇所をタップする



- ③ 「パスキーの作成」の箇所をタップする



④ 「サインイン」の箇所をタップする




⑤ 画面遷移に従ってサインイン実施後、パスキーが作成される  
パスキー生成後、「完了」をクリックする



## 【PCでの操作】

⑥ 「次へ」をクリックした後、「完了をクリックする



### 03)セキュリティ情報にてPassKeyが生成されたことを確認する

#### ① 「パスキー(デバイスバインド)」が追加されたことを確認する

## セキュリティ情報

これは、ご自分のアカウントへのサインインやパスワードの再設定に使用する方法です。

最も適したサインイン方法を使用しています。

最も適したものがない場合のサインイン方法: [Microsoft Authenticator](#) - [通知](#) [変更](#)

+

サインイン方法の追加

|                                                                                     |                                                |                                 |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|    | 電話                                             | +81                             | <a href="#">変更</a> | <a href="#">削除</a> |
|    | パスワード                                          | 最終更新日時:<br>6ヶ月前                 | <a href="#">変更</a> |                    |
|    | 認証アプリ<br>時間ベースのワンタイム パスワード (TOTP)              |                                 |                    | <a href="#">削除</a> |
|    | 認証アプリ<br>時間ベースのワンタイム パスワード (TOTP)              |                                 |                    | <a href="#">削除</a> |
|    | Microsoft Authenticator<br>多要素認証 (MFA) をブッシュする |                                 |                    | <a href="#">削除</a> |
|  | パスキー (デバイスバインド)<br>Microsoft Authenticator     | Authenticator - iOS<br>iOS デバイス |                    | <a href="#">削除</a> |

#### ② 以上でPasskeyの登録が完了しました

## 【PCでの操作】

- ① 別ブラウザ若しくはInPrivateウィンドウ(シークレットモード)でM365にサインインする

<https://portal.office.com/>

ログインするM365アカウントを入力して、「次へ」をクリックする


※ (例):M365アカウント:[K123456@narmed-u.ac.jp](#)



- ② 画面遷移の後、QRコードが表示される



- ※ PCのBluetoothがOFFの場合、下図画面が表示されます  
パスキーを登録する為、「Bluetoothをオンにする」をクリックします





## 【スマートフォンでの操作】

- ③ Authenticatorを起動させて、右下の「QRコードスキャン」アイコンをタップする  
右下の様な画面に変化するので、スキャン部分に前ページにて表示したQRコードを収める



- ④ その後、スマートフォンの画面下部に「パスキーを使って～」のメッセージが表示されるので、「続ける」をタップする  
「サインイン」画面が切り替わるので、「パスキーを使用」をタップする



- ⑤ M365にサインインできれば作業完了です

以上