

1. MacOS 端末での利用 (初回接続)


本項では、MacOS 端末から初めての接続する場合の手順を記載します。

1.1 MacOS 端末からの接続

1. Web ブラウザを起動し、SSL-VPN 装置へアクセスをおこないます。

項目	入力内容
URL	https://vpn2.naramed-u.ac.jp/sp

2. ユーザー名とパスワードの入力を求められるので、統合 ID と統合 ID のパスワードを入力し、「Sign In」を実行します。



3. 「Ivanti Secure Access Client」のインストールを行う為、「開始」を実行します。




4. 下記のメッセージが出た場合は、「Pulse Secure Application Launcher を開く」を実行します。



5. 下記メッセージが表示された場合、「常時」を実行します。



6. インストールの進行状況が表示されます。



7. 右下の「続ける」を実行します。



8. 右下の「インストール」を実行します。



9. インストール後、下図画面が表示されます。

利用環境に合わせて、選択します。



10. インストール完了後、タスクトレイに「Ivanti Secure Access」が格納されます。

「Ivanti Secure Access」を実行します。



11. 「接続」を実行します。



12. ユーザ名とパスワードを入力し、右下の「接続」を実行します。



13. 以下のような画面が表示され「接続しました」と表示されれば、VPN 接続は完了となります。




以上で接続処理は完了です。

1.2 MacOS 端末からの切断

1. SSL-VPN 接続を終了する場合は、Ivanti Secure Access Client の「切断」を実行します。



2. 以下の画面が表示されれば、ログアウトが完了となります。



以上で切断処理は完了です。

2. MacOS 端末での利用 (2 回目以降)

本項では、MacOS 端末から接続する 2 回目以降の手順を記載します。

2.1 方法① : Ivanti Secure Access Client の接続

前項の「1.1 MacOS 端末での利用 (初回接続)」の 7 番から実施します。

2.2 方法② : Ivanti Secure Access Client からの切断

前項の「1.2 MacOS 端末からの切断」と同様の手順を行います。

以上